

Top Collection

SÉRIE COUNTRY

1. Descrição

A telha laminada **COUNTRY** tem uma gama adicional de cores que permite realizar variadas ideias arquitetônicas conferindo ao telhado um esplêndido efeito relevo.

2. Cores



ALABAMA



ALICANTE



ARIZONA



ATLANTA



INDIANA



MICHIGAN



OHIO



ONTARIO



TEXAS



UTAH

3. Propriedades Físicas e Mecânicas

CARACTERÍSTICA FÍSICA E MECÂNICA PRINCIPAL	SHINGLE Country
Norma de Referência	EN544
Estruturante	Fibra de Vidro
Impermeabilidade à água	100%
m ² por pacote	2,6 m ²
Peso por pacote	33,8 kg
Dimensões pacote	1,0 x 0,335 x 0,15 m
Pacotes por pallet	36 pctes
Peso por m ² instalado	13,0 kg
Modalidade de instalação	b
Certificação	ISO 9001
Garantia de fabricação	35 anos

LEGENDA

a - Auto adesão com fixação mecânica sobre a estrutura do telhado

b - Faixa de adesão com fixação mecânica sobre a estrutura do telhado

Norma EN544 - 1.300 kg/m² asfalto / 100 grs/m² fibra de vidro

Norma ETA 12/0264 - 1.000 kg/m² asfalto / 100 grs/m² fibra de vidro

4. Tipologia Sistema Adesivo



Sistema Auto Adesivo Posterior

5. Vantagens & Benefícios

- 4 vezes mais leves que os sistemas de telhado tradicionais;
- Impermeabilidade total;
- Maleáveis, adaptam-se à qualquer forma ou estrutura;
- Dispensam peças especiais como cumeeiras ou capas laterais;
- Dispensam rufos ou calhas nas águas furtadas / rincões;
- Aplicam-se em inclinações múltiplas de 5° à 90°, possibilitando uso em fachadas;
- Armazenagem de grandes quantidades em mínimos espaços;
- Altamente resistentes mesmo em condições climáticas extremas;
- Beleza e acabamento final inigualáveis, valorizam o empreendimento;
- Inquebráveis, eliminam desperdícios e manutenções futuras

6. Completa linha de acessórios


- IMPERMEABILIZAÇÃO E VEDAÇÃO



- CHAPAS BASE OSB - VENTILAÇÃO - FIXAÇÕES



- SUBCOBERTURAS - RUFOS ESPECIAIS



7. Aplicações Típicas

- **Construções novas ou reformas de telhados em geral – Impermeabilidade e segurança com telhas SHINGLE**



- **Construção de sótãos – Valorização com ampliação de área útil**



- **Quiosques, gazebos e churrasqueiras – Requite até nas áreas de lazer**




- **Revestimento interior e exterior – Isolante acústico e instalação limpa e rápida**



8. Estrutura do produto



9. Esquema do Telhado



10. Galeria

